



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

П.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 18.02. 2014р.

№ 05.03.02-04/14016

Кислоти жирні соапстоків світлових олій та модифікованих жирів відповідно до ДСТУ 4860:2007
«Кислоти жирні соапстоків світлих олій та модифікованих жирів»

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 24.14.31

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Спровина для виготовлення миючих засобів, кінцевий продукт для виробничих потреб, оптово-роздрібна торгівля торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Підприємство «Фаворит-2020» Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Рух за рівні можливості», Україна, 18008, м. Черкаси, вул. Смілянська, 159/3, тел. 0472 66 14 65, факс 0472 66 29 62, e-mail: torgotd-vkr@gambler.ru, код ЄДРПОУ: 38089677

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Підприємство «Фаворит-2020» Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Рух за рівні можливості», Україна, 18008, м. Черкаси, вул. Смілянська, 159/3, тел. 0472 66 14 65, факс 0472 66 29 62, e-mail: torgotd-vkr@gambler.ru, код ЄДРПОУ: 38089677

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Вміст хімічних речовин в повітрі робочої зони (ГДК п.р.з., не більше): лугів їдких (по натрію гідроксиду) – 0,5, п, 2 клас небезпеки; кислоти азотної +- 2, а, 3 клас небезпеки; кислоти сірчаної – 1, а, 2 клас небезпеки відповідно до СН 4617-88 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны".

(критеріи безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні здійснювати контроль за вмістом вищенаведених хімічних речовин у повітрі робочої зони відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". Робоча зона повинна бути забезпечена припливно - витяжною вентиляцією або ефективною місцевою витяжною, використовувати засоби індивідуального захисту згідно з галузевими нормами, ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація".

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Кислоти жирні соапстоків світлових олій та модифікованих жирів відповідно до ДСТУ 4860:2007 «Кислоти жирні соапстоків світлих олій та модифікованих жирів», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за

умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дієсний до: 18 лютого 2019 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Контроль вмісту лугів ідких (по натрію гідроксиду), кислоти азотної; кислоти сірчаної в повітрі робочої зони відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартів безпеки труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, www)

Протокол експертизи

№ 1842 від 17.02.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Захаренко М.І.